







ROMA DÄMM-SYSTEME

# Kantteilkatalog







Kantteile und Zubehör

DAMIT ALLES PASST. **ROMA**





## ZUBEHÖRTEILE DACH

		max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.
	<b>Ortgangprofil</b>	6.000	150	1001011
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	200	1001012
	mit Lackbeschichtung	6.000	250	1001013
	<b>Ortgangprofil</b>	4.000	88 (DU0)	1001015
	aus verzinktem Stahlblech	4.000	98 (D072)	1001016
	mit Lackbeschichtung	4.000	108 (D082)	1001017
		4.000	128 (D102)	1001018
		4.000	148 (D122)	1001019
		6.000	168 (D142)	1001020
		6.000	188 (D162)	1001021
		6.000	208 (D182)	1001014
	<b>Pultdachprofil</b>	6.000		1001022
	aus verzinktem Stahlblech mit Lackbeschichtung  (Dachneigung angeben)			
	<b>Pultdachprofil</b>	4.000	90 (DU0)	1001024
	aus verzinktem Stahlblech	4.000	100 (D072)	1001025
	mit Lackbeschichtung	4.000	110 (D082)	1001026
		4.000	130 (D102)	1001027
		4.000	150 (D122)	1001028
		6.000	170 (D142)	1001029
		6.000	190 (D162)	1001030
		6.000	210 (D182)	1001023
	<b>Rinneneinlaufblech</b>	6.000		1001031
	aus verzinktem Stahlblech mit Lackbeschichtung  (Dachneigung angeben)			
	<b>Wasserabweisblech</b>	6.000	80 (DU0)	1001032
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	90 (D072)	1001033
	mit Lackbeschichtung	6.000	100 (D082)	1001034
		6.000	120 (D102)	1001035
		6.000	140 (D122)	1001036
		6.000	160 (D142)	1001037
		6.000	180 (D162)	1001038
		6.000	200 (D182)	1001039






## ZUBEHÖRTEILE DACH

	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.	
	Wandanschlussprofil	6.000	200	1001040
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	230	1001041
	mit Lackbeschichtung	6.000	250	1001042
	(Dachneigung angeben)	6.000	290	1001043
	Außenfirst	6.000	200	1001005
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	250	1001006
	mit Lackbeschichtung	6.000	287	1001007
	(Dachneigung angeben)	6.000	350	1001008
	Innenfirst	6.000	154	1001009
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	250	1001010
	(Dachneigung angeben)			
	Ausgleichsprofil	6.000		1000916
	Zahnblech außen			1000917
	Trapezprofile mit Schutzfolie, passend zum ROMA Schnellbau-Dachpaneel Baubreite 1.000 mm, Länge max. 10.000 mm			
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben			1004294	
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, RAL 3009, 7016, 9002, 9006, 9010			1004395	
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Sonderfarben			1004396	
0,7 mm Alu lackiert RAL 9001, 9006			1004397	






## ZUBEHÖRTEILE DACH

	Art.-Nr.
Trapez-Polyester-Lichtplatten, passend zum ROMA Schnellbau-Dachpaneel ( $k = 5,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ):	
in Längen von:	
6000 mm	1004476
6000 mm Zuschnitt	1004475
5000 mm	1004177
5000 mm Zuschnitt	1004303
	
<b>Dichtungsbänder, einseitig klebend</b>	
9 x 5 mm (20 m-Rolle)	1003965
19 x 10 mm (10 m-Rolle)	1003966
19 x 20 mm (5 m-Rolle)	1003967
	
<b>Sickenfüllband außen</b>	
30 mm breit, 1.000 mm lang	1003968
<b>Sickenfüllband außen, selbstklebend</b>	
30 mm breit, 1.000 mm lang	1001691
	
<b>Sickenfüllband innen</b>	
30 mm breit, 1.000 mm lang	1003969
	
<b>Kalotten</b>	
mit aufvulkanisierter Neoprendichtung	
Alu lackiert RAL 3009, 7016, 9002, 9006	1003883
Alu lackiert in Sonderfarbe	1003882







## ZUBEHÖRTEILE WAND

	max. L (mm)	Maß a x (b)	Art.-Nr.			
			ungebohrt	vorgebohrt		
		40/40/2 60/60/4	1000755 1004694	1005646		
<b>Aluwinkel eloxiert</b> im Naturton in Fixlängen von 6.000 mm						
			1004390	1005622		
<b>Alu-Rundwinkel</b> eloxiert im Naturton in Fixlängen von 6.000 mm						
			4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	40 x 40 50 x 50 60 x 60 85 x 85 40 x 60 40 x 80 40 x 100 40 x 120	1000935 1000939 1000941 1000949 1000951 1000953 1000955 1000957	1000936 1000940 1000942 1000950 1000952 1000954 1000956 1000958
<b>Inneneckblende</b> aus verzinktem Stahlblech mit Lackbeschichtung						
			4.000 4.000 4.000	1000943 1000945 1000947	1000944 1000946 1000948	
<b>Inneneckblende</b> als Rundwinkel mehrfach gekantet, aus verzinktem Stahlblech						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Lackbeschichtung</li> <li>- mit Folienbeschichtung RAL 9001, 9010</li> <li>- aus V2A-Blech 0,6 mm blank</li> </ul>						
			6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	50 60 80 100 120 140 160 180 210 240 260	1006225 1005398 1000898 1000900 1000902 1000904 1000906 1000908 1000910 1000912 1000914	1006224 1005397 1000899 1000901 1000903 1000905 1000907 1000909 1000911 1000913 1000915
<b>Außeneckblende</b> gleichschenkelig aus verzinktem Stahlblech mit Lackbeschichtung						


## ZUBEHÖRTEILE WAND

		max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.	
				ungebohrt	vorgebohrt
	<b>Außeneckblende</b>	6.000	60	1000878	1000879
	ungleichschenlig	6.000	80	1000880	1000881
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	100	1000882	1000883
	mit Lackbeschichtung	6.000	120	1000884	1000885
		6.000	140	1000886	1000887
		6.000	160	1000888	1000889
		6.000	180	1000890	1000891
		6.000	210	1000892	1000893
		6.000	240	1000894	1000895
		6.000	260	1000896	1000897
	<b>Bodenanschluss-U</b>	4.000	47		1001081
	aus verzinktem Stahlblech	4.000	62		1001082
		4.000	82		1001083
		4.000	102		1001084
		4.000	122		1001085
		4.000	142		1001086
		4.000	172		1001087
		4.000	202		1001088
		4.000	222		1001089
		<b>Bodenanschluss-U</b>	4.000	47	
aus Aluminium		4.000	62		1001091
		4.000	82		1001092
		4.000	102		1001093
		4.000	122		1001094
		4.000	142		1001095
		4.000	172		1001096
		4.000	202		1001097
		4.000	222		1001098
		<b>Elementeinfassung</b>	4.000	47	1000926
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	62	1000927	
	mit Lackbeschichtung	6.000	82	1000928	
		6.000	102	1000929	
		6.000	122	1000930	
		6.000	142	1000931	
		6.000	172	1000932	
		6.000	202	1000933	
		6.000	222	1000934	
		<b>Bodenanschlusswinkel</b>	6.000	100	1006227
aus verzinktem Stahlblech		6.000	140	1006228	1001116
		6.000	180	1006229	1001117
		6.000	210	1006230	1001118
		6.000	250	1006231	1001119

## ZUBEHÖRTEILE WAND

	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.	
			ungebohrt	vorgebohrt
	4.000	40	1001102	
	4.000	60	1001103	
	4.000	40	1000977	1000978
	4.000	60	1000979	1000980
	6.000	80	1000981	1000982
	6.000	100	1000983	1000984
	6.000	120	1000985	1000986
	6.000	60	1001104	
	6.000	75	1001105	
	6.000	95	1001106	
	6.000	115	1001107	
	6.000	135	1001108	
	6.000	155	1001109	
	6.000	185	1001110	
	6.000	215	1001111	
6.000	235	1001112		
	4.000		1001113	
	6.000	100	1001136	
	6.000	115	1001138	
	6.000	135	1001140	
	6.000	155	1001142	
	6.000	175	1001144	
	6.000	195	1001146	
	6.000	225	1001148	
	6.000	255	1001150	
	6.000	275	1001152	
	6.000	47	1000960	
	6.000	62	1000962	
	6.000	82	1000964	
	6.000	102	1000966	
	6.000	122	1000968	
	6.000	142	1000970	
	6.000	172	1000972	
	6.000	202	1000974	
	6.000	222	1000976	

## ZUBEHÖRTEILE WAND




**Außeneckblende, gleichschenkelig**  
aus verzinktem Stahlblech, mit Lackbeschichtung

Paneeldicke	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.
60 - 100 mm	4.000	156	1001124
120 - 200 mm	4.000	256	1001126

**Haltewinkel aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech**

Paneeldicke	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.
60 - 100 mm	4.000	156	1001125
120 - 200 mm	4.000	256	1001127

Detailbeispiel 1001124



**Außeneckblende, rund**  
aus verzinktem Stahlblech, mit Lackbeschichtung

Paneeldicke	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.
60 - 100 mm	4.000	156	1001128
120 - 200 mm	4.000	256	1001130

**Haltewinkel aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech**

Paneeldicke	max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.
60 - 100 mm	4.000	156	1001129
120 - 200 mm	4.000	256	1001131

Detailbeispiel 1001128

**Alu-Lisenenprofil für verdeckt befestigte Wandelemente**

Fixlänge (mm)	Maß a	Art.-Nr.
6.000	100	1005617
6.000	140	1005618


Abdeckprofil Art.-Nr. 1005619

**Set-Artikel bestehend aus Alu-Lisenenprofil und Abdeckprofil**


Fixlänge (mm)	Maß a	Art.-Nr.
6.000	100	1005620
6.000	140	1005621

In Fixlängen von 6.000 mm, ungebohrt. Alu pulverbeschichtet

Abdeckprofil 2 mm



Fugenleiste 3 mm







## ZUBEHÖRTEILE WAND/DECKE

		max. L (mm)	Maß a	Art.-Nr.	
				ungebohrt	vorgebohrt
	<b>Z-Blende</b>	4.000	47	1000987	1000988
	aus verzinktem Stahlblech	6.000	62	1000989	1000990
	mit Lackbeschichtung	6.000	82	1000991	1000992
		6.000	102	1000993	1000994
		6.000	122	1000995	1000996
		6.000	142	1000997	1000998
		6.000	172	1000999	1001000
		6.000	202	1001001	1001002
	6.000	222	1001003	1001004	
		Maß a	RAL	Art.-Nr.	
	<b>Punktabhängung</b>	200/400	9001	1001064 / 1001067	
	für Deckenelemente, bestehend aus	200/400	9002	1001063 / 1001066	
	Druckverteilungsplatte 120 mm und Abhänge-	200/400	9010	1001065 / 1001068	
	bolzen aus V2A mit Gewinde M10 und Hutmutter				
Rechtsgewinde.					
<b>Druckverteilungsplatte 120 mm</b>			9001	1001069	
			9002	1001070	
			9010	1001071	
		Maß a	Art.-Nr.		
	<b>Deckenabhängung, bestehend aus</b>			Links-	Rechts-
	Alu-T-Profil 60/100/4 mm, eloxiert im Naturton,			gewinde	gewinde
	6.000 mm lang, je 5 St. Edelstahl-Abhänger	230		1005608	1005610
	und Gewindestäbe M10 A2	330		1005611	1005612
	1 St. Alu-Verbindungslasche	430		1005613	1005614
Abhängerabstand = 1.200 mm.	1070		1005615	1005616	
<b>Abhängerset, bestehend aus</b>		230	1001049	1001050	
je 1 St. Edelstahl-Abhänger, V2A Gewindestab		330	1001053	1001054	
M10, Kontermutter M10 A2,		430	1001057	1001058	
Schraube M10 x 18 mm A2 und Federring.		1070	1001059	1001060	
<b>Abhänger SW 17 M10 (ohne Zubehör)</b>			1001122	1001123	
	<b>Spannhülse verzinkt mit Rechts- und Linksgewinde M10 x 80 mm</b>			1003851	
	<b>Gewindestangen, verzinkt, Länge 1.000 mm, Rechtsgewinde</b>			1003846	
	<b>Gewindestangen, V2A, Länge 1.000 mm</b>		1003848	1003847	
	<b>Sechskantmutter V2A, M10</b>		1003843	1003842	
	<b>Hutmutter V2A, rechts</b>			1003844	
	<b>Gewindemuffe M10 x 40 mm</b>			1003845	
	<b>Sechskantschraube M10 x 18 mm A2</b>			1004005	
	<b>Federring V2A, M10</b>			1001934	
<b>Alu-T-Schiene 60/100/4 mm, in Längen von 6.000 mm,</b>			1005580		
gebohrt für fünf Abhängersysteme (Art.Nr. ungebohrt 1000759).					
<b>Verbindungslasche 50/5/300 mm, mit Befestigungsmaterial</b>			1001046		
<b>Verbindungslasche 50/5/300 mm, ohne Befestigungsmaterial</b>			1001047		

## ZUBEHÖRTEILE

	Art.-Nr.
<b>Tafelblech mit Schutzfolie:</b> Breite 1.250 mm, Länge max. 6.000 mm	
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben	1002241
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, RAL 3009, 7016, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010	1002242
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Sonderfarben	1002243
0,6 mm verzinktes Stahlblech mit Hart-PVC-Folie 150 µm RAL 9001, 9010	1002244
0,7 mm Alu lackiert RAL 9001, 9006	1002245
	Art.-Nr.
ROMASIL-Silikon-Dichtungsmasse in Kartuschen 310 ml, RAL 9002	1000731
ROMASIL-Silikon-Dichtungsmasse in Kartuschen 310 ml, transparent	1003947
ROMAPLAST-Dichtungsmasse in Folienbeutel 600 ml, hellgrau	1003950
OTTOCOLL Kleb- und Dichtstoff in Kartuschen 310 ml, silikonfrei, hellgrau	1003970
Ausbesserungslack, Farben nach ROMA-Farbkarte, 1.000 ml	Art.-Nr. auf Anfrage
Farbspraydosen, Farben nach ROMA-Farbkarte, 400 ml	Art.-Nr. auf Anfrage
PU-Einkomponentenschaum 600 ml	1003949
Ausbesserungspaste für Hart-PVC-Folie RAL 9001, 1.000 ml	1003951
Ausbesserungspaste für Hart-PVC-Folie RAL 9007, 1.000 ml	1004681
Ausbesserungspaste für Hart-PVC-Folie RAL 9010, 1.000 ml	1004680
Spiralbohrer HSS, 5,8 x 205 mm, rechtsschneidend, Spirallänge 30 mm	1003876
Spiralbohrer HSS, 5,8 x 260 mm, rechtsschneidend, Spirallänge 30 mm	1003877
Bitumen-Dichtungsband 75 mm breit, mit Alu kaschiert in Rollen mit 10 m	1000134
	Art.-Nr.
Linsenkopf-Blechsrauben, V2A, DIN 7981, mit Kreuzschlitz, 1 Pack = 1.000 Stück 3,9 x 16 mm	1003849
Senk-Blechsrauben, V2A, DIN 7982, mit Torx, 4,8 x 45 mm, 1 Pack = 500 Stück	1003850
Sechskant-Schrauben, V2A, M10 x 25 mm, DIN 933, 1 Pack = 100 Stück inkl. Mutter M10 und Federring	1003875
	Art.-Nr.
Alu-Niet mit Niro-Dorn, DIN 7337, 1 Pack = 500 Stück	
ø 4 x 10 mm	1003853
ø 5 x 10 mm	1003855
ø 4 x 10 mm, lackiert RAL 9002	1003854

## ZUBEHÖRTEILE

	Maß a	Art.-Nr.	
	Befestigungsschraube	1003856	
	aus Edelstahl mit Dichtscheibe	64	1003857
	für Stahlunterkonstruktion	90	1003858
	St. 37 - St. 52	115	1003859
	s ≥ 2 mm	127	1003860
		152	1003861
		178	1003862
		220	1003863
		265	1003864
		Befestigungsschraube	1003865
aus Edelstahl mit Dichtscheibe		32	1003866
für Stahlunterkonstruktion		64	1003868
St. 37		90	1003867
s ≤ 2 mm		115	1003869
und Holzunterkonstruktion		127	1003870
		152	1003871
		178	1003872
		215	1003873
		250	1003874
Befestigungslasche „A“ (M -> FV), 15/20/5 mm, 150 mm lang		1003884	
Befestigungslasche „B“ (FV -> M), 12/12/20/5 mm, 150 mm lang		1003885	
Lastverteilerplatte, 8/28/5 mm, 150 mm lang		1003886	



Weitere Informationen zu unseren Produkten  
erhalten Sie auf unserer Homepage:  
[www.roma-daemmsysteme.de](http://www.roma-daemmsysteme.de)

**Romakowski GmbH & Co. KG**

Herdweg 31  
86647 Buttenwiesen  
Telefon +49 (0) 8274.999-0  
Fax +49 (0) 8274.999-150  
[info@roma-daemmsysteme.de](mailto:info@roma-daemmsysteme.de)